

هدف من کمک و همکاری برای افغان های عزیز

پایگاه آموزشی تخصصی کامپیوتر

امیدوار هستم بتوانم در این عرصه کمک کوچکی به شما داشته باشم آموزش کامپیوتر برای همه

www.facebook.com/kabirict
www.kabirict.com

دوستان اگر آموزش کامپیوتر برای همه برای شما مفید بوده لطفا آموزش کامپیوتر برای همه را به دوستان خود معرفی کنید

MCTS MCITP عبدالکبیر
www.kabirict.com
www.facebook.com/kabirict
www.youtube.com/c/kabirict

این سایت به شما امکان می دهد تا بهترین و کمیاب ترین سافت ویرها را بطور رایگان دانلود نمایید
سایت صرف بخاطر هموطنان عزیز به زبان فارسی طراحی نمودم تا سطح علم و دانش خود را در عرصه علم ، تکنولوژی بالا ببرند



فعال کردن هارد دیسک بیت لوکر توسط Local Group Policy Editor در صورت اختاریه TMP

Control Panel\All Control Panel Items\BitLocker Drive Encryption

Control Panel > All Control Panel Items > BitLocker Drive Encryption

File Edit View Tools

Control Panel Home

BitLocker Drive Encryption
Help protect your files and folders from unauthorized access by protecting your drives with BitLocker.

Operating system drive
Windows 10 Pro 1709 64-bit (C:) BitLocker off

Fixed data drives
E: BitLocker off
Kabir (G:) BitLocker off
Windows 7 Ultimate Pack

Removable data drives - BitLocker
Insert a removable USB flash drive

آموزش کامپیوتر برای همه
www.facebook.com/kabirict
www.kabirict.com

Turn on BitLocker

Starting BitLocker

This device can't use a Trusted Platform Module. Your administrator must set the "Allow BitLocker without a compatible TPM" option in the "Require additional authentication at startup" policy for OS volumes.

غیر فعال

What are BitLocker's system requirements?

Cancel




اگر مادربرد شما دارای چیپ (چیپ TPM/جیت TPM) نباشد، شما می توانید با ویرایش **Local Group Policy Editor** این پیش نیاز برای فال سازی بیت لاکر را دور بزنید.

برای شروع عبارت **BitLocker** را در جستجوی منوی استارت سرچ کنید. دقت کنید که در آموزش زیر ما درویندوز ۱۰ این کار را انجام داده ایم. طبق تصویر نمبر ۱ ذیل.



همچنین شما می توانید با وارد کردن عبارت **gpedit.msc** در پنجره ی **RUN** به این صفحه دست پیدا کنید.

تغییر وضعیت **BitLocker** طبق تصویر ذیل نمبر ۲,۳,۴,۵



بعد از گذراندن مرحله ی بالا پنجره ای به شکل زیر مشاهده می کنید.

از ستون کناری سمت چپ، آدرس زیر را دنبال کنید.

“Administrative Templates -> Windows Components -> BitLocker Drive Encryption -> Operating System Drives”

بر روی آیتم زیر دبل کلیک کنید تا باز شود.

Operating System Drives


حالا در بین نوشته های سمت راست دنبال عبارت

Require additional authentication at startup

بگردید، و دبل کلیک کرده بازش کنید.


در پنجره ی باز شده حالت کلی را بر روی **Enabled** قرار دهید و همچنین تیک گزینه

Allow BitLocker without a compatible TPM را بزنید و سپس **ok** کنید .



بطور خود کار فعال میگردد

بعد از ok کردن می بینید که BitLocker سیستم شما فعال شده است و شما می توانید بدون داشتن چیپ TPM از این ویژگی استفاده کنید. طبق تصویر ذیل نمبر ۷



اومیدوارم این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد

عبدلکبير MCTS MCITP
www.kabirict.com
www.facebook.com/kabirict
www.youtube.com/c/kabirict

هدف از ایجاد این صفحه آموزشی خدمت به هموطنان عزیز امیدوارم در این عرصه کمک کوچکی به شما داشته باشم
 صفحه فیس بوک خود را لایک کرده و با ما پیوندید و از آموزش های جدید ویدئویی کمپوتر همه روزه آگاه شوید